



**RAMEN & DEUREN**

PVC | **ALU** | HOUT

RAMEN EN DEUREN  
IN ALLE STIJLEN EN KLEUREN

# Inhoud

De 7 basisprincipes .....	04
Aluminium / Ideaal voor grote raampartijen .....	06
Kleur / Beken kleur .....	08
Ramen / De aluminiumramen van uw dromen .....	10
DRITTO / Voor een slanke lijn .....	12
Voor lage energie- en ben-woningen .....	13
RECTO - Stratolo / Nostalgie met hedendaagse troeven .....	14
Schuiframen / Een leven lang topkwaliteit .....	15
Deuren / Een sterke keuze .....	16
Accessoires / De kers op de taart .....	19
Beglazing / Gecontroleerde productie, dat is onze sterkte en onze passie .....	20
Veiligheid / Hoge standaarden .....	22
Garantie & Service / Geen onaangename verrassingen .....	23

# Tot in de puntjes

Of u nu kiest voor aluminium, pvc of hout, elk materiaal heeft zo zijn specifieke eigenschappen en voordelen. Naast de prijs vormt de kwaliteit een doorslaggevend element. Ramen en deuren moeten de tand des tijds moeiteloos doorstaan, in weer en in wind.

Als geen ander slaagt Profel erin maatproducten van een uitzonderlijke kwaliteit aan te bieden. Dit is een direct gevolg van onze voortdurende kwaliteitscontroles en investeringen in research & development.

Profel is de merknaam van de Profel-holding, die ontstond uit de in 1948 opgerichte firma FAL. Vandaag stelt Profel meer dan 1.000 gemotiveerde mensen te werk die allen tot de besten in hun vakgebied behoren. Dat is ook nodig, want Profel maakt alle ramen, deuren en bijbehorende designproducten zelf. Wat als ruwe grondstof binnenkomt, gaat als kant-en-klaar kwaliteitsproduct richting klant.

Wie voor Profel kiest, hoeft zich over de kwaliteit alvast geen zorgen te maken. Want Profel staat voor tot in de puntjes verzorgde en afgewerkte producten, voor welk materiaal u ook kiest.





# De 7 basisprincipes

## Van A tot Z gecontroleerde productie

Profel zoekt de hele wereld af naar de beste grondstoffen. In de Profel fabrieken worden producten van topkwaliteit gemaakt. De meeste onderdelen en zelfs de kleurenpoeders maakt Profel zelf.

## Knowhow en expertise

In meer dan 70 jaar tijd vergaarde Profel een schat aan ervaring en knowhow die garant staat voor absolute topkwaliteit.

## Investerings die zichzelf terugverdienen

Kiezen voor ramen, deuren en garagepoorten van Profel is kiezen voor een investering die zichzelf terugverdient. De hoge isolatiewaarden hebben meteen een gunstig effect op de energiefactuur. Bovendien verhoogt de waarde en de verkoopbaarheid van een woning fors door te investeren in ramen en deuren van Profel.

## Topkwaliteit voor een lange levensduur

Voor de ingenieurs van Profel moeten ramen, deuren en garagepoorten moeiteloos een leven lang meegaan. Dat streven naar topkwaliteit vertaalt zich in doorlopende controles tijdens de productie en een onberispelijke afwerking.



## Grondstoffen vormen de basis

Inzake kwaliteit staat Profel op eenzame hoogte. En topkwaliteit begint bij de juiste keuze van grondstoffen. Onze specialisten zoeken de hele wereld af naar de beste materialen.

## Innovatie en kwaliteit

Omdat Profel de productie van A tot Z controleert, kunnen we ook garanderen dat alles van een superieure kwaliteit is. Van grondstof tot kant-en-klaar product: bij Profel gebeuren de meeste bewerkingen onder één dak. In onze ontwerp- en onderzoeksafdeling worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld en aangepast aan de vraag van de markt. Hierbij volgen we niet alleen de nieuwe tendensen op de voet, maar zetten we vooral ook zelf de lijnen uit.

### Voortschrijdende innovatie

Alles kan altijd beter! Daarom zoekt Profel voortdurend naar zinvolle innovaties en vooruitstrevende oplossingen. Zo behoort elk product van Profel tot het beste van wat er op de markt is.

### Performant dealernetwerk

Profel beschikt over een uitgebreid netwerk van verkooppunten. De dealers worden regelmatig bijgeschoold en staan garant voor het beste advies, de perfecte plaatsing en dito service. Bij de Profel-verdeler bent u altijd aan het juiste adres.

### Servicegarantie

Alle Profel-producten worden aangeboden met 10 jaar productgarantie én een verregaande service. Op hang- en sluitwerk is 2 jaar garantie. Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel-verdeler.







Aluminium

# Ideaal voor grote raampartijen

Aluminium is een licht materiaal en daarom uitermate geschikt voor slanke en grote raampartijen. Het is duurzaam, ongevoelig voor weersinvloeden en uiterst gemakkelijk te onderhouden. Profel produceert en controleert haar aluminiumprofielen zelf, meteen de beste garantie voor perfecte eindproducten.

Bovendien zijn zowat alle vormen mogelijk: inzethoeken, ronde ramen, ovale ramen, kruisverdelingen, gebogen lijnen, schuine lijnen, strakke lijnen, etc. Wat ook de stijl van uw woning is, Profel biedt u totale vrijheid van ontwerp.



## Waarom kiezen voor aluminium?

- licht en slank, maar zeer robuust
- grote variatie in kleurschakeringen
- mogelijkheid tot kleurencombinaties (bicolor)
- uitgerust met 3 kamers en 3 rondomlopende dichtingen
- gegarandeerd optimale isolatie van geluid en temperatuur
- grote bescherming tegen inbrak
- grote variatie aan beschikbare modellen

Profel haalt alles  
uit aluminium,  
zowel op kwalitatief  
als esthetisch vlak.

## Topcomfort

Onze ramen en deuren zijn mooi en veilig, maar blinken nog meer uit inzake comfort. Onze producten bieden een zelden geziene thermische en akoestische isolatie. Het geheim van onze aluminiumprofielen schuilt in het 3-kamersysteem. De afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenkamers worden samengebracht door een stabiele en holle thermische onderbreking in hard pvc. Deze biedt extra torsiestijfheid en is de beste isolator, zowel op thermisch als op akoestisch vlak. De meervoudige pershoekverbindingen in de binnen- en buitenkamer garanderen een optimale stabiliteit.

## Perfekte dichtingen

De 3-voudige rondomlopende dichtingen bieden een perfecte bescherming tegen alle invloeden van buitenaf.

- buitendichting: voorkomt binnendringend vuil en regenwater
- middendichting: zorgt voor een perfecte wind- en waterdichtheid en herstelt het meerkamersysteem
- binnendichting: garandeert een uitzonderlijke extra geluidsisolatie

## Ruime keuze

Strak modern of speels klassiek? Met aluminium kunt u alle kanten uit!

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



### Keuze uit 8 vleugeltypes

- 1. **Retro**: traditioneel, smal uitzicht | Reeks ORIO 70mm en ORIOBLOC 133mm
- 2. **Rondo**: neutraal, afgeronde buitenhoeken | Reeks ORIO 70mm, ORIO 80mm, ORIOBLOC 133mm
- 3. **Ellips**: speels, volledig afgeronde profielvlakken | Reeks ORIO 70mm en ORIOBLOC 133mm
- 4. **Strato**: klassiek, afgeschuind | Reeks LAGO 80mm en LAGOBLOC 133
- 5. **Ferro**: strak met opstaande lip, zoals de stalen profielen van weleer | Reeks LAGO 80mm en LAGOBLOC 133mm
- 6. **Inviso**: strak en elegant, verborgen vleugel | Reeks DRITTO 70mm en DRITTO 84mm
- 7. **Fino**: vlak ontwerp, rechte hoeken | Reeks RECTO 70mm, RECTO 80mm en LAGOBLOC 133mm
- 8. **Stratolo**: aluminium met de looks van staal | Reeks RECTO 80mm en RECTOBLOC 106mm



# Beken kleur

Onze aluminiumramen zijn verkrijgbaar in een gamma unieke Profel-kleuren en in alle gebruikelijke RAL-kleuren. Onze zelfgemaakte kleurpoeders voor aluminiumramen beschikken over een zeer hoge weerstand, zodat de coatings nooit zullen barsten. Profel biedt de standaard RAL-kleuren aan in glanzend, mat of ruw. Het zichtbare beslag wordt in dezelfde kleur uitgevoerd, tenzij u kiest voor een uitvoering in messing, brons, nikkel of roestvrij staal.

## Triple P bescherming

Profel hecht zeer veel belang aan de kwaliteit, duurzaamheid en afwerking van de aluminium ramen en deuren. Aangezien het ganse productieproces van aluminium billet tot en met het afgewerkte raam of deur in eigen beheer is, kan Profel deze kwaliteit ook garanderen.

De aluminium ramen en deuren bij Profel hebben een zogenaamde "triple P" bescherming:

- Primair basismetalaal
- Pré-anodisatie (OX)
- Poederlak klasse 2



## Bicolor

Ieder raamtype is zonder meerprijs verkrijgbaar in een 2-kleurenuitvoering (de binnenzijde in wit of crème en de buitenzijde in verschillende kleuren).

Zo kunt u ramen en deuren op uw interieur afstemmen.

Ook hier stemt de kleur van de scharnieren en raamgrepen overeen met deze van de profielen.





Profel extrudeert zelf de aluminium raam- en deurprofielen in eigen fabriek. Hiervoor wordt enkel gebruik gemaakt van primair aluminium. Dit is zuivere aluminium dat geen spoorelementen van recyclage bevat waardoor de kans op roestvorming wordt geminimaliseerd.

Vervolgens krijgen de aluminium raam- en deurprofielen, vooraleer ze gemoffeld worden, een extra bescherm laag door ze te pre-anodiseren. Deze voorbehandeling wordt aangeraden indien het buitenschrijnwerk wordt blootgesteld aan een zeer agressief buitenklimaat, zoals industriële en/of kustgebieden. Profel past dit procedé standaard toe voor alle alu ramen en deuren en haalt hiermee de hoogste graad van bescherming tegen roestvorming\*. Bovendien zorgt deze voorbehandeling voor een zeer effen metaaloppervlak, wat dan weer resulteert in een egalere laklaag.

Ook voor het poederlakken en moffelen zorgt Profel zelf. Bij dit procedé worden de aluminium profielen onder stroom gezet waardoor het lakpoeder zich gaat hechten op het profiel. Vervolgens wordt de poederlaag gebakken in een moffeloven. Door dit proces ontstaat een uiterst sterke en duurzame laklaag. Om de kleurvastheid van de P-kleuren te garanderen, wordt bovendien enkel gebruik gemaakt van klasse 2 lakpoeders. Deze zijn getest en doorstaan zonder probleem 3 jaar extreme klimatologische omstandigheden in Florida. Dit wil zeggen een warm en vochtig klimaat met een zeer hoge dosis UV! Ter vergelijking, standaard lakken doorstaan dezelfde situatie slechts 1 jaar.

*\* Seaside Qualicoat certificaat (type OX = hoogst haalbare klasse) - vraag ernaar bij uw Profel-verdeler*

# De aluminiumramen van uw dromen

Alle ramen die Profel fabriceert zijn afgeleiden van een basisraam. Dat geldt voor de Renaissanceramen, blokramen en de ramen die u zelf samenstelt. Onze standaard aluminiumramen kunnen naar believen met extra elementen worden uitgebreid en verfraaid. Zo beantwoorden ze aan uw verwachtingen.



## Blokraam

Blokkramen kunnen zowel in nieuwbouw- als in verbouwprojecten worden toegepast en sluiten naadloos aan bij elke bouwstijl. De verdiepte structuur zorgt voor een robuust uiterlijk, terwijl de verdiepte tussenstijlen voor een verfijnd uitzicht zorgen.

De basis van het blokkraam is een 3-kamerprofiel. Dankzij de 3-voudige dichting biedt dat een uitstekende isolatie tegen warmte en geluid. Verder kan het blokkraam worden versterkt tot het hyperveilige SKG -inbraakwerendheid klasse RC-2.

Onze blokkramen in aluminium zijn verkrijgbaar in RAL-kleuren en in de 35 unieke Profel-kleuren.





## Renaissance

De Renaissance-ramen van Profel stralen luxe, grandeur en statigheid uit. Bovendien kunt u de ramen helemaal zelf samenstellen. Uiteraard beantwoordt elke Profel Renaissance-raam aan de hoogste technische kwaliteitsnormen.

Onze Renaissance-ramen in aluminium zijn verkrijgbaar in RAL-kleuren en in de 35 unieke Profel-kleuren.





# Voor een slanke lijn

De slanke lijnen van de DRITTO-ramen zorgen voor een eigentijdse look die in uw moderne of traditionele woning schitterend tot zijn recht zal komen. Ook qua comfort en veiligheid zit u goed met DRITTO.



TOT  $U_w$   
1.23  
W/m<sup>2</sup>K

Reeks DRITTO 70 mm  
Vleugel Inviso  
(verborgen vleugel)



TOT  $U_w$   
0.71  
W/m<sup>2</sup>K

Reeks DRITTO 84 mm  
Vleugel Inviso  
(verborgen vleugel)



- geen visueel onderscheid tussen de vaste en opengaande delen
- slank, robuust kadersysteem met een hoge isolatiewaarde
- zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk
- verdoken scharnieren mogelijk
- makkelijk onderhoud dankzij vlakke binnenzijde
- standaard inbraakwerende sluitnokken
- verhoogde winddichtheid en inbraakbestendigheid
- ruime keuze oppervlaktebehandelingen

Reeks RECTO 80mm Vleugel Fino/Stratolo

Reeks ORIO 80mm Vleugel Rondo

Reeks DRITTO 84mm



# Voor lage energie- en BEN-woningen\*

Bij de strakke Fino-uitvoering liggen kader en vleugel in één vlak, wat het geheel een erg moderne uitstraling geeft. Bij de stijlvolle Rondo-reeks ligt de vleugel daarentegen 6 mm dieper, wat resulteert in een tijdloze schoonheid.

TOT  $U_w$   
0.74  
W/m<sup>2</sup>K

Reeks RECTO 80 mm  
Vleugel Fino



TOT  $U_w$   
0.71  
W/m<sup>2</sup>K

Reeks DRITTO 84 mm



- isolatiewaarden tot  $U_w$  0.85 W/m<sup>2</sup>K (berekening volgens ISO 10077-2)
- 80 mm profieldiepte
- thermische onderbreking van 38 mm
- ook verkrijgbaar in reeks ORIO 80mm Vleugel Rondo

- isolatiewaarden tot  $U_w$  0.81 W/m<sup>2</sup>K (berekening volgens ISO 10077-2)
- 84 mm profieldiepte
- thermische onderbreking voorzien van PU-schuim
- enkel verkrijgbaar met triple glas


\* Nederland: BEN-woning (bijna-energie neutrale woning) = BENG (bijna-energie neutraal gebouw)

# Nostalgie met hedendaagse troeven

Dé perfecte imitatie van het authentieke stalen raam. Met deze aluminiumreeks zet Profel volop in op (ver)bouwers die hun woning graag een nostalgisch tintje geven. Met eigentijdse prestaties, welteverstaan. Het superisolerende raam koppelt veiligheid aan esthetiek en met een aanzichthoogte van slechts 65.5 mm is het predicaat 'ultraslank' niet gestolen.

TOT U<sub>w</sub>  
0.73  
W/m<sup>2</sup>K

Reeks RECTO 80 mm  
Vleugel Stratolo



Buitenaanzicht

\* Binnenaanzicht RECTO 80/RECTOBLOC 106




TOT U<sub>w</sub>  
0.76  
W/m<sup>2</sup>K

Reeks RECTOBLOC 106 mm  
Vleugel Stratolo



Buitenaanzicht

De trapeziumvormige **kruisverdelingen** aan binnen- en buitenzijde benaderen de look van een oud stalen raam volkomen.



- Aluminium met de authentieke looks van staal
- Zowel voor nieuwbouw als renovatie
- Uiterst strak, slank en stijlvol
- Zonder zichtbare rubbers en glaslatten
- 3 dichtingen en thermische onderbreking voor optimale isolatie
- 80mm of 106mm profieldiepte





# Een leven lang topkwaliteit

Profel produceert naast gewone deuren en ramen ook schuiframen in zowel aluminium, pvc als hout. Ook hier bieden we een erg brede waaier aan systemen, afwerkingsmogelijkheden en opties aan. Zo kunnen we ook de schuiframen leveren die aan al uw wensen voldoen.

Meer informatie vindt u terug in onze schuiframen brochure.



# Een sterke keuze

Of u nu kiest voor een klassieke of moderne aluminium-deur, u maakt steeds een ijzersterke keuze!

## Het visitekaartje van uw woning

Wist u dat onderzoek aantoont dat 80 % van de bouwers en verbouwers eerst een voordeur kiest en dan pas de bijpassende ramen? Uitstekend nieuws, want ons aanbod aan mooie deuren is quasi onbeperkt! U kan kiezen uit een gamma bestaande deurpanelen. Of u kan uw deur volledig op maat zelf samenstellen. Bovendien zijn onze deuren ook hyperveilig: ze worden allemaal uitgevoerd met standaard pen/haakslot.



## Klassieke & landelijke deuren



In het klassieke en landelijke gamma van Profel is er een grote verscheidenheid aan modellen met of zonder glaszet. De kleur van de deurpanelen is identiek aan deze van de deurprofielen. Het gemoffeld aluminium is beschikbaar in de 35 unieke Profel-kleuren en de standaard RAL-kleuren. Binnen het klassieke gamma hebt u de keuze tussen facetschrijnwerk en getrapte panelen.

### Panelen met diepte verschil

Met het stijlvolle en elegante facetschrijnwerk bekomt u via eigentijdse materialen en een moderne samenstelling de sfeer van een klassieke houten deur. U kunt zelf beslissen over de verdeling van de vakken en vult die in met facetpanelen, eventueel in combinatie met sierornamenten en glaspanelen. Ook bestaande deuren kunnen worden opgewaardeerd door deuren met stijlvolle facetpanelen.

### Getrapte panelen

De vorm van deze panelen vindt haar oorsprong in het klassieke, houten schrijnwerk. U herkent ze aan de gefreesde rechte facetrans. De panelen worden op maat geproduceerd en staan garant voor een klassiek, elegant en stijlvol uitzicht.







## ■ Moderne deuren

Het moderne gamma aluminiumdeuren van Profel is samengesteld uit panelen met een eigentijds karakter. Deze zijn vervaardigd uit gemoffeld of geanodiseerd aluminium. De glasvakken bestaan steeds uit isolerend glas. Het gemoffeld aluminium is beschikbaar in de 35 unieke Profel-kleuren en de standaard RAL-kleuren. Binnen het moderne gamma hebt u de keuze tussen talloze modellen. Vlakke panelen, panelen met rvs inlegstrook, gegroefde panelen, enz. Vraag ernaar!

### Gegroefde panelen

De panelen uit deze reeks passen bij elke bouwstijl. De figuur van uw keuze wordt door middel van een groef of rainure in het deurpaneel gefreesd.

Er bestaan 2 soorten groeven:

- De U-line groef is een vlakke groef van 10 mm breed maar kan ook voorzien worden op 25 of 50 mm. U-line 10 mm wordt standaard voorzien.
- De S-line groef is een kleine 'schaduwgroef' van 3 mm. Met de S-line groef imiteert u de echte planchetpanelen van weleer.

Door de stabiele sandwichconstructie met aluminiumplaten van minimaal 2 mm dik en de isolatiekern uit PU-schuim garandeert Profel uitstekende isolatiewaarden voor al haar deurvullingen.



\*Deze foto wijkt licht af van de werkelijkheid. De Dima-greep verschuift recent 88mm meer naar het midden.

# De kers op de taart

Profel biedt een gevarieerd en uitgebreid gamma grepen en andere toebehoren aan. Elk product is optimaal van kwaliteit, past perfect bij onze ramen en deuren en bezorgt u een verhoogd gevoel van veiligheid.





# Gecontroleerde productie, dat is onze sterkte en passie

Profel assembleert haar dubbele beglazing zelf. Grote glazen platen van zes meter breed bij ruim drie meter hoog worden volautomatisch op de snijtafel gelegd en versneden. Tegelijkertijd worden afstandhouders geplooid. Dit zijn de metalen kokers tussen de twee glasbladen. De versneden glasschijven worden vervolgens verlijmd tegen de afstandhouders waarna ook nog een stevige dichtingslaag rondom wordt aangebracht.

Profel  
past standaard  
superisolerende  
beglazing toe.

Al onze beglazing wordt standaard uitgevoerd met KOMO-gekeurd glas en is samengesteld uit twee glasbladen met daartussen een gasgevulde spouw van 15 mm en een metaaloxidecoating, gevuld met argongas. Deze constructie zorgt ervoor dat de warmte binnen teruggekaatst wordt, wat een aangenaam genegenheidseffect creëert.



Profel past dus standaard superisolerende beglazing toe. Profel-ramen accepteren bijna alle soorten beglazing. Dankzij de solide structuur van de ramen, de stevige scharnieren en de hoge stabiliteit is gewicht geen probleem.






## Minder lawaai

Ook een goede akoestische isolatie is onontbeerlijk. Onze standaard beglazing levert reeds een geluidsreductie van 28 decibel op. Door het gebruik van gelaagd glas of asymmetrische beglazing kunnen we uw woning indien gewenst nog beter isoleren tegen geluiden van buitenaf.




## Lagere energiefactuur


Hoe hoger de kwaliteit van beglazing, hoe lager de u-waarden en dus hoe lager uw energieverbruik. Onze standaardbeglazing levert reeds een erg lage u-waarde van 1,1 W/m<sup>2</sup>K. U kunt zelfs zonder meerprijs opteren voor een beglazing met een u-waarde van 1,0 W/m<sup>2</sup>K. Ook drievoudig glas is mogelijk, daarmee haalt u zelfs een u-waarde van 0,6 tot 0,5.




Eenkel glas U 6,0



Dubbel glas U 2,9



Dubbel glas Profel Plus + coating U 1,3



Dubbel glas Profel Plus + coating + argon U 1,1

## Een goede ventilatie

Een goede ventilatie verhoogt het comfort en is essentieel voor de gezondheid. Profel heeft een ruim aanbod ventilatiesystemen en verluchttingsroosters. Vraag advies aan uw verdeler!

# Hoge standaarden

Alle Profel-ramen zijn standaard voorzien van inbraakwerende sluitnokken, zware en stabiele scharnieren, inbraakwerende metalen sluitstukken, een uithefbeveiliging in het geval van een schuifdeur en een anti-foutbediening op het raambeslag. Hiermee legt Profel de standaard inzake veiligheid erg hoog. Verder zijn extra inbraakwerende pakketten en toebehoren – zoals afsluitbare raamkrukken, veiligheidscilinders en alarmcontacten – mogelijk.

Ook het beslag is voorzien van diverse beveiligingen met RVS sluitstukken in de deurkader, deuren met een 3-puntssluiting volgens het pen/haakprincipe, een gecertificeerde veiligheidscilinder en de mogelijkheid tot massieve deurschilden. Al deze elementen zorgen voor een optimale veiligheid.

**Profel maakt het inbrekers graag zo moeilijk mogelijk, niettemin is ook uw waakzaamheid belangrijk:**

- controleer voor het slapengaan of alle buitendeuren gesloten zijn
- laat buiten geen voorwerpen rondslingeren die inbrekers van pas komen: berg gereedschap en ladders op in een afgesloten ruimte
- dubbelcheck of alle deuren en ramen gesloten zijn wanneer u de woning verlaat



# Geen onaangename verrassingen

Terecht verwacht u niet enkel topkwaliteit, maar ook een topservice. Daar zorgen we samen met onze Profel-verdelers voor. Profel biedt ten alle tijden alvast een verregaande fabrieksgarantie aan.

## Keurmerken

Onze producten voldoen aan de meeste Europese kwaliteitscertificaten. Deze kunt u op verzoek opvragen bij uw Profel-verdeler.

CE  
BUTgb ATG  
WTCB  
PKM Veilig Wonen Nederland  
CEKAL  
KOMO  
etc ...





Uw Profel-verdeler



[www.profel.com](http://www.profel.com)

Profel doet haar uiterste best om de info in deze folder correct weer te geven. Aan de informatie en het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor eventuele fouten kan Profel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.